

ALTPAPIER-FEUCHTEMESSGERÄT

PCE-W3



» Messbereich: 6 ... 30 %

» Auflösung: 0,1 %

» Altpapier

» Einstechsonde

Dieses Altpapier-Feuchtemessgerät ist für den professionellen Einsatz in der Eingangskontrolle von Altpapier-Ballen oder loser Schüttung (Sammelware) vorgesehen. Das Altpapier-Feuchtemessgerät ermittelt die absolute Feuchtigkeit der Altpapiere. Somit können Sie bei Anlieferung an der Sammelstelle oder der Papierfabrik sehr schnell den genauen Feuchtigkeitsgehalt feststellen und auch entsprechend abrechnen oder reklamieren.

Sie müssen also nicht in überhöhtem Maße mitgeliefertes Wasser bezahlen. Ein weiterer Vorteil liegt in der praxisgerechten einfachen Handhabung, den geringen Abmessungen und der sehr robusten Einstechsonde. Das Altpapier-Feuchtemessgerät wird werkseitig kalibriert ausgeliefert, ist aber optional auch mit ISO-Kalibrierschein bestellbar. Eine Rekalibrierung kann jederzeit erfolgen. Einfach, genau und robust.



Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Gewicht	680 g
Weitere Abmessungen	Koffer 270 x 180 x 55 mm
Akku/Batterie	1 x 9 V 9V Block , Alkali-Mangan
Kapazität	640 mAh
Abmessungen (L x B x H)	165 x 80 x 33 mm

